



## **ANTINFORTUNISTICA**

Via IV Novembre, 7 | 46019 Cicognara di Viadana(MN) Tel. +390375599124 | Fax. +390375590042

Web site: www.rachelliantinfortunistica.it

 $\begin{tabular}{ll} To: $\info@rachelliantinfortunistica.it & | estero@rachelliantinfortunistica.it \\ & dir1@pec.rachelliantinfortunistica.it \\ \end{tabular}$ 

## Sede operativa ed amministrativa:

Via Einaudi, 19/21 - 26041 Casalbellotto di Casalmaggiore (CR)
P.I. IT01411900200 REA MN 157078 - C.F. e ISC.TRIB. MN01411900200
POS.MEC. Export MN001262 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

SCHEDA DATI TECNICI			
Codice Articolo:	G325	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita in maglia colore blu spalmato su lato palmo e paraunghie in materiale polimerico col. nero . Polsino elasticizzato lunghezza cm. 6,5 c.a. Taglie 7/8/9/10
Destinazione d'uso:		I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati) : settore Industria / Edilizia /automobilistica -lavori di manutenzione e di finitura /assemblaggio / meccanica e manipolazioni di precisione .	
COMPOSIZIONE PRODOTTO:		Supporto maglia 18 gauge  Nylon / spandex  spalmatura in nitrile/poliuretano nero  (90% circa nitrile e 10% circa poliuretano)	
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:		IL Guanto deve essere cons fonti di calore. Evitare cons caratteristiche. In condizion speciali è possibile che il g previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottop	servato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da tatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle ni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni uanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non orli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente erarne i livelli delle prestazioni.



## ESEMPIO MARCATURA:

