

ANTINFORTUNISTICA

Sede legale: Via IV Novembre, 7 | 46019 Cicognara di Viadana(MN) Tel. +390375599124 | Fax. +390375590042

Web site: www.rachelliantinfortunistica.it

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{To:} & in fo@rachelliant in fortunistica. it & | estero@rachelliant in fortunistica. it \\ & dir1@pec. rachelliant in fortunistica. it \\ \end{tabular}$

Sede operativa ed amministrativa:

Via Einaudi, 19/21 - 26041 Casalbellotto di Casalmaggiore (CR) P.I. IT01411900200 REA MN 157078 - C.F. e ISC.TRIB. MN01411900200 POS.MEC. Export MN001262 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

SCHEDA DATI TECNICI			
Codice Articolo:	G180	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita con palmo in pelle fiore e dorso in pelle crosta color ghiaccio con elastico stringipolso applicato internamente sul dorso. TG. 7-8-9-10-11
Destinazione d'uso:		I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): Industria in generale, edilizia, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, falegnameria, manipolazioni di oggetti ruvidi ed abrasivi	
COMPOSIZIONE PRODOTTO:		PALMO INTERAMENTE IN PELLE FIORE BOVINO E RESTANTE LATO DORSO IN PELLE FIORE CROSTA	
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:		IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE Regolamento (UE) 2016/425		Il guanto sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n. 0498, che ha rilasciato il certificato di esame n. 055181602/OI, è conforme alla norma EN388-2016 ed EN 420-2003 +A1 2009	

ESEMPIO MARCATURA:



(€ Felix®

TG.10 G180





