



CODICE PRODOTTO: 1005073
BILSOM 303L Inserto in schiuma

Presentazione generale

Reference Number

1005073

Gamma

Inserti auricolari

Line

Inserti auricolari monouso

Marchio

Howard Leight by Sperian

Marchio precedentemente noto come

BILSOM

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Fonderia
- Industria del vetro
- Pulizia Industriale
- Industria siderurgica
- Acciaio inox
- Industrie cartiere
- Industrie tessili
- Industrie del legno
- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Inserti auricolari monouso 303 - box da 200 bustine da 1 paio

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

SCHIUMA POLIURETANICA - Leight Stripe Particolare miscela di schiuma poliuretanic a due colori, che offre una sensazione di morbidezza al tatto e all'interno del condotto uditivo. SUPERFICIE MORBIDA E RESISTENTE ALLO SPORCO Per evitare la formazione di impurità, che si trasferirebbero nel condotto uditivo

Vantaggi

Gli inserti auricolari Bilsom Serie 300 sono facili da modellare, e riacquistano lentamente la propria forma per consentirne il corretto inserimento. La disponibilità di due taglie (Small e Large) contribuisce a garantire una protezione ed un confort personalizzati.

Descrizione tecnica

SNR (dB)

33

H (dB)

32

M (dB)

29

L (dB)

29

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8

Taglia

Standard

Colore

Giallo

Forma

Pallottola

Con cordoncino

No

Peso (gr)

0.48

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE
Categoria DPI

5

Numero certificazione CE

941057

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

9404815

Foto e immagini

PIC SKU - Pictures
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/ea417e6446ae40ef8a7d8ce1a98e9bfe.jpg>

Informazioni aggiuntive

User Manual

Manutenzione

Ciclo di vita

Gli inserti auricolari 303 sono monouso

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura

Gli inserti auricolari monouso 303 sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

Confezione

Codice EAN

7312550062029