Famiglia Di Prodotti

Filtri a baionetta Click-Fit

Gamma filtri completa, per rispondere alle esigenze protettive di svariati ambienti lavorativi:

- Protezione contro gas & vapori
- Protezione contro particelle
- Protezione combinata

Questa gamma è costituita da filtri in plastica con raccordo a baionetta Click-Fit da utilizzare con maschera pieno-facciale e/o semimaschera bifiltro con lo stesso raccordo

Honeywell

Codici prodotto &

	Codici prodotto	
	1029472	**Filtro optoelettronico P3 a basso profilo** Protezione da polveri e fumi - P3. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio
	1029474	**T41 A2P3 DUAL CARTRIDGE** I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio
	1029475	**T48 ABEK1 P3 DUAL CARTRIDGE** I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio
	1001577	**Filtro con raccordo a bionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas e vapori - A2
	1001581	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas e vapori - A1B1E1K1
	1001582	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Filtro P3 ad alta efficienza per polveri/fumi
	1001583	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas, vapori e polveri - A2 P3

© Honeywell International Inc.

	1001584	**Filtrocon raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Filtro B1P3 per gas/vapori inorganici e polveri
	1001586	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Filtro K2P3
	1001587	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas, vapori e polveri - A1B1E1K1 P3
	1001590	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Blocca prefiltro per i prefiltri P1 e P2 (da utilizzare in coppia)
	1001609	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Filtro A1B1 P3
	1001619	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas e vapori - A1
	1001620	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da gas, vapori e polveri - A1 P3
	1002800	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da polvere e particolati - P1
	1002801	**TP2S - P2(S) Filtro polvere-fumo**
	1003529	**Filtro con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro** Protezione da polveri e fumi - P3

Informazioni sul confezionamento

- I filtri in alluminio sono confezionati singolarmente
- I filtri in plastica sono in confezioni da 5 unità
- I filtri con raccordo a baionetta Click-Fit sono in confeziioni da 10 unità

Panoramica

Punti di forza

• Corpo realizzata in plastica offre ottima resistenza
•Raccordo a baionetta click-fitClick-Fit(maggioreprotezione)
•Bassa resistenzarespiratoria
•Posizionamentobassoper non ostruireil campo visivo

© Honeywell International Inc.

Raccomandazioni / settore industriale

- Industria chimica
- Edilizia
- Catering
- Produzione
- Settore minerario
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Settore farmaceutico
- Metallurgico e Siderurgico
- Trasporti
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento

Rischi

- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Contaminazione
- Gas, vapori, fumo

Normative

- EN 14387 - Gas/Vapori, filtri AX o combinati per respiratori a pressione negativa
- EN143 - Filtri antipolvere per respiratori a pressione negativa. (polveri, fibre, la maggioranza dei fumi, spray liquidi & batteri)
- EN148 - Raccordo RD in conformità con EN148
- EN12941 - Dispositivi elettroventilati coon cappucci o visiere (i filtri che possono essere utilizzati con tali dispositivi sono contrassegnati con TH1P, TH2P o TH3P)
- EN12942 - Dispositivi elettroventilati con maschere pieno-facciale e filtri (i filtri che possono essere utilizzati con tali disppositivi sono contrassegnati con TM1 TM2 o TM3)

Marchi storici

Fernez

Specifiche

Materiale del filtro

- Plastica

Raccordo

- Raccordo a baionetta Click-Fit

Protezione

- Particelle, gas & vapori o protezione combinata.

Conservazione prima dell'apertura

- Da 4 a 10 anni (a seconda dei filtri)

Conservazione dopo l'apertura

- La maggior parte dei filtri possono essere conservati per 6 mesi dopo l'apertura grazie al tappo di plastica

Durata di utilizzo

- Dipende dalla capacità di assorbimento, dalla concentrazione dei contaminanti, dall'umidità e dalla capacità respiratoria dell'utente

Letteratura e documenti

Click fit filters manual
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/Reusable_Respirators/4294974547/1033.aspx

Istruzioni per l'utente sul sistema con raccordo a baionetta Click-Fit

Training & utilizzo corretto

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.