

ANTINFORTUNISTICA

Sede legale:

Via IV Novembre, 7 | 46019 Cicognara di Viadana(MN) Tel. +390375599124 | Fax. +390375590042

Web site: www.rachelliantinfortunistica.it

 $\label{thm:continuous} To: info@rachelliantinfortunistica.it \mid estero@rachelliantinfortunistica.it \mid dir1@pec.rachelliantinfortunistica.it \mid dir1.$

Sede operativa ed amministrativa:

Via Einaudi, 19/21 - 26041 Casalbellotto di Casalmaggiore (CR) P.I. IT01411900200 REA MN 157078 - C.F. e ISC.TRIB. MN01411900200 POS.MEC. Export MN001262 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

SCHEDA DATI TECNICI

		SCHEDA	DATI IECNICI
Codice Articolo:	A131	Descrizione Articolo:	Facciale Filtrante FFP2 NR D pieghevole con valvola per polveri e aerosol a media nocività, di impiego generale fino a 12 xTLV
DESTINAZIONE D'USO:		Edilizia e costruzioni, Industria meccanica e metalmeccanica, Agricoltura, Industria del legno	
COMPOSIZIONE PRODOTTO:		TESSUTO NON TESSUTO (TNT) Peso gr 17,0 c.ca / pz.	
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:		Temperatura per la conservazione : -20°C / +40°C Conservare i respiratori chiusi in zona asciutta e non contaminata Ciclo di vita : 3 anni	
DICHIARAZIONE REACH		Il guanto non contiene sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' REG.UE 2016/425		Il DPI sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall' Organismo Notificato BSI n. 2797, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 706959, è conforme alla norma EN 149:2001 +A1:2009 e ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento UE 2016/425. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuato ad intervalli causali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n. 2797	

MARCATURA:

IMMAGINE ARTICOLO

AIKO®
FOLD-FLAT RESPIRATOR
A131
FFP2V NR D
EN149:2001+A1:2009
CE 2797

