

ATRA 10V

Elmetto di protezione per l'industria - ventilato

EN 397



L'elmetto ATRA 10V è stato progettato per proteggere la testa dell'utilizzatore dalla caduta di oggetti.

È caratterizzato da un'elevata resistenza, un peso ridotto e un ampio campo di regolazione.

La calotta dell'elmetto è realizzata in ABS, con 10 prese d'aria che garantiscono un lavoro confortevole anche nelle giornate più calde.

L'ATRA 10V è dotato di sedi universali da 30 mm che consentono l'installazione di apparecchiature aggiuntive come protezioni per le orecchie o schermi per il viso.

Le proprietà dell'elmetto superano i requisiti della EN 397:2012+A1:2012: può essere utilizzato nell'intervallo di temperatura -30°C / +50°C ed è resistente alla deformazione laterale (LD).

Ogni elmetto include:

- calotta del casco
- sottogola (attaccato alla calotta in 4 punti)
- fasce portanti (fissate alla calotta in 6 punti)
- cintura di fasce portanti con comodo meccanismo di regolazione azionato da una manopola
- fascia antisudore di velluto removibile.

L'elmetto originariamente imballato e non utilizzato può essere conservato, in condizioni adeguate, per un massimo di 5 anni dalla data di produzione.

Non appena il casco viene utilizzato in condizioni normali*, la durata dell'uso risulta un massimo di 5 anni.

* L'influenza di fattori esterni dell'ambiente in cui viene utilizzato l'elmetto ha un impatto molto grande sulla sua durata. Lo stoccaggio inadeguato, la mancanza di una pulizia regolare del casco o l'eccessiva esposizione a sostanze chimiche o radiazioni UV possono ridurre notevolmente la durata di conservazione. La data di scadenza non può essere intesa come garanzia del produttore.

Utilizzo:

lavori in quota / edilizia / industria / silvicoltura.



**VIDEO
PRODUCT PRESENTATION**

<https://vimeo.com/622253484>

CARATTERISTICHE SPECIALI



LD - Resistenza alla deformazione laterale



Resistenza agli urti



Testato a una temperatura molto bassa di -30 °C

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz Spolka z o.o. Starorudzka 9, 93-403 Lodz, POLAND
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

EXPORT SALES DEPARTMENT Skromna 6, 93-405 Lodz, POLAND
Phone: +48 42 29 29 500, export@protekt.com.pl, Fax +48 42 680-20-93

PARAMETRI

Peso 430 g

GUSCIO

Materiale ABS

Fori di ventilazione 10

HEADBAND

Regolazione manopola

Gamma di regolazione 51-63 cm

Very low temperatures -30°C

LD - Lateral Deformation s?

Protective class II

VARIANTI

numero di catalogo	tipo	colore
IH 101 100 001	rotatable headband	bianco
IH 101 100 002	rotatable headband	giallo
IH 101 100 003	rotatable headband	rosso
IH 101 100 004	rotatable headband	blu
IH 101 100 005	rotatable headband	Hi-Vis zółty
IH 101 100 006	rotatable headband	arancione
IH 101 100 007	rotatable headband	verde
IH 101 100 008	rotatable headband	rosa
IH 101 100 009	rotatable headband	nero
IH 101 100 010	rotatable headband	grigio
IH 101 200 001	fixed headband	bianco
IH 101 200 002	fixed headband	giallo
IH 101 200 003	fixed headband	rosso
IH 101 200 004	fixed headband	blu
IH 101 200 005	fixed headband	Hi-Vis zółty
IH 101 200 006	fixed headband	arancione
IH 101 200 007	fixed headband	verde
IH 101 200 008	fixed headband	rosa
IH 101 200 009	fixed headband	nero
IH 101 200 010	fixed headband	grigio

ATRA 10V

Elmetto di protezione per l'industria - ventilato

FOTO 360 (ROTABILE)

